

Amtsblatt für das Vermessungswesen

Herausgegeben vom BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Jahrgang 2010

Wien, 25. Mai 2010

Stück 2

**3733. Nähere technische Festlegungen zur
Vermessungsverordnung 2010**

**3734. Mitteilung
Übersicht: Änderung von Katastralge-
meinden**

**3735. - 3755. Verordnung
Änderung von Katastralgemeinden**

**3756. Mitteilung
Übersicht: Änderung der Koordinaten von
Grenzpunkten und der Geocodierungen
von Adressen**

**3757. - 3767. Verordnung
Änderung der Koordinaten von Grenz-
punkten und der Geocodierungen von
Adressen**

**3768. Mitteilung
Zeitskala**

3769. Druckfehlerberichtigung

3733 Nähere technische Festlegungen zur Vermessungsverordnung 2010 gemäß § 17 VermV 2010 BGBl. II Nr. 115/2010

Inhalt

1	Dokumenteninformation	35
1.1	Zweck und Gültigkeit.....	35
1.2	Dokumentenhistorie und Versionskontrolle	35
2	Zulässige Signaturverfahren für die elektronische Einbringung bei der Vermessungsbehörde.....	35
2.1	Verfahren 1: PDF-Signatur/PDF-Amtssignatur	35
2.1.1	Zulässiger Anwendungsbereich.....	35
2.1.2	Signaturdefinition	35
2.1.3	Übermittlung der Urkunde und der Signatur.....	35
2.2	Verfahren 2: Detached Signature	35
2.2.1	Zulässiger Anwendungsbereich.....	35
2.2.2	Signaturdefinition	35
2.2.3	Übermittlung der Urkunde und der Signatur.....	36
3	Zulässige Dateiformate, -erweiterungen und -namen für die elektronische Einbringung bei der Vermessungsbehörde	36
3.1	Zulässige Dateiformate	36
3.2	Zulässige Dateierweiterungen	36
3.3	Dateinamen und zulässige Zeichen.....	36
4	Struktur von Koordinatendateien und darin zulässige Zeichen	37
4.1	Struktur von Koordinatendateien	37
4.2	Zulässige Zeichen in Koordinatendateien.....	37
4.3	Datenfelder.....	37
4.4	Wertebereiche.....	37
4.5	Beispiele.....	38
5	Referenzen	38

1 Dokumenteninformation

1.1 Zweck und Gültigkeit

Dieses Dokument beschreibt die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des elektronischen Einbringungsverfahrens bei der Vermessungsbehörde. Das Dokument ist bis zur Veröffentlichung einer neueren Version gültig.

1.2 Dokumentenhistorie und Versionskontrolle

VERSION	STATUS	DATUM	ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
1.00	F	21.4.2010	Erstmalige Veröffentlichung

2 Zulässige Signaturverfahren für die elektronische Einbringung bei der Vermessungsbehörde

Für elektronisch signierte Urkunden, die im Rahmen des elektronischen Einbringungsverfahrens der Vermessungsbehörde übermittelt werden, sind ausschließlich unten genannte Signaturverfahren zulässig.

2.1 Verfahren 1: PDF-Signatur/PDF-Amtssignatur

2.1.1 Zulässiger Anwendungsbereich

Das Verfahren PDF-Signatur/PDF-Amtssignatur ist zulässig für die Aufbringung einer Amtssignatur gem. § 19 E-GovG und einer Beurkundungssignatur gemäß § 16 Abs. 1 ZTG.

2.1.2 Signaturdefinition

Die Signatur muss technisch der PDF-Signatur/PDF-Amtssignatur des E-Government Innovationszentrums entsprechend den Definitionen [1], jeweils Abschnitt 4.4, entsprechen.

2.1.3 Übermittlung der Urkunde und der Signatur

Die Urkunde mit der zugehörigen Signatur ist ohne weitere technische Manipulation (z.B. Verpackung in eine „Container“-Datei) zu übermitteln.

2.2 Verfahren 2: Detached Signature

2.2.1 Zulässiger Anwendungsbereich

Das Verfahren Detached Signature ist ausschließlich für die Aufbringung einer Archivsignatur zulässig.

2.2.2 Signaturdefinition

Die Signatur muss technisch der Detached Signature laut Definition „XMLDSIG“ des W3C (www.w3c.org) [2] entsprechen.

Weiters muss die Signatur den nachfolgend gelisteten Einschränkungen (Profilierung) genügen:

1. Das Element `dsig:Signature` muss das Wurzel-Element der Signatur-Datei sein. (Das XML-Namenraum-Präfix `dsig` wird in diesem Dokument zur Bezeichnung des Namenraums <http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#> verwendet.)
2. Die Signatur muss im Element `dsig:SignedInfo` zumindest ein Element `dsig:Reference` enthalten. Dieses Element muss in seinem Attribut `URI` einen Wert enthalten, der folgendem Aufbau genügt: `file:<Dateiname der Urkunde wie im ZIP-Container>.<Extension>` (also z.B. `file:Urkunde.pdf`). Es sind weder relative noch absolute Pfadangaben zulässig.
3. Die Signatur darf im Element `dsig:SignedInfo` neben der Referenz auf die Urkunde weitere `dsig:Reference`-Elemente enthalten, um z.B. Signaturattribute innerhalb des die XMLDSIG-Signatur repräsentierenden XML-Dokuments zu referenzieren.

In einem solchen Fall muss die unter 2. erläuterte Referenz jedoch das erste dsig: Reference-Element in dsig:SignedInfo sein.

4. Die Signatur muss im Element dsig:KeyInfo genau ein Element dsig:X509Data enthalten. Dieses Element muss zumindest ein Element dsig:X509Certificate enthalten, das als Textinhalt das Signaturzertifikat des Archivs enthält. Das Element dsig:X509Data darf darüber hinaus weitere dsig:X509Certificate-Elemente enthalten, um z.B. weitere Zertifikate für die Zertifikatskettenbildung zu transportieren. In einem solchen Fall muss das Element dsig:X509Certificate mit dem Signaturzertifikat jedoch das erste innerhalb von dsig:X509Data sein.

2.2.3 Übermittlung der Urkunde und der Signatur

Die Urkunde und die zugehörige Signatur sind zum Zwecke der gemeinsamen Übermittlung in eine weitere Datei („Urkunden-Container“) zu verpacken.

Das Format des Urkunden-Containers ist eine ZIP-Datei [3] unter Verwendung des Komprimierungsalgorithmus DEFLATE [4]. Die Dateierweiterung des Urkunden-Containers muss *.zip lauten.

Der Container beinhaltet genau zwei Dateien, wobei beide Dateien in der ZIP-Datei ohne Pfadangaben gespeichert werden:

1. Die Signatur in Form einer Detached Signature. Die Dateierweiterung der Signatur muss *.dsig lauten (also z.B. Urkundensignatur.dsig). Die Urkunde kann mit einer oder mehreren eingebetteten Signaturen versehen sein, diese Signaturen werden jedoch vom BEV nicht geprüft.
2. Die Urkunde. Die Dateierweiterung der Urkunde muss *.pdf lauten (korrekt wäre z.B. Urkunde.pdf).

3 Zulässige Dateiformate, -erweiterungen und -namen für die elektronische Einbringung bei der Vermessungsbehörde

3.1 Zulässige Dateiformate

Sämtliche Dateien, die im Rahmen des elektronischen Einbringungsverfahrens an das BEV übermittelt werden, müssen einem der nachfolgend genannten Dateiformate entsprechen:

1. PDF/A-1b valide PDF-Dokumente laut Spezifikation [5]. Diese Dokumente müssen eine gültige elektronische Signatur gemäß Punkt 2 aufweisen.
2. Text-Dokumente in den Kodierungen UTF-8 [6] oder ISO 8859-1 [7].

3.2 Zulässige Dateierweiterungen

Sämtliche Dateien, die im Rahmen des elektronischen Einbringungsverfahrens an das BEV übermittelt werden, müssen eine der nachfolgend genannten Dateierweiterungen haben:

1. *.pdf für Urkunden
2. *.zip für Urkunden-Container gemäß Punkt 2.2.3. Diese Container müssen genau eine Datei mit der Erweiterung *.pdf und genau eine Datei mit der Erweiterung *.dsig enthalten.
3. *.dsig für Detached-Signature-Dateien gemäß Punkt 2.2. Diese Dateien können nur in einem Urkunden-Container gemäß Punkt 2.2.3 übermittelt werden.
4. *.txt, *.asc, *.csv für die Koordinatendateien

3.3 Dateinamen und zulässige Zeichen

Je Einbringung darf ein Dateiname nur einmal verwendet werden. Dies gilt auch für Dateien, die in einem Urkunden-Container übermittelt werden.

Die Dateinamen (inkl. der Namen von Urkunden- und Signaturdateien in einem Urkun-

den-Container), die im Rahmen des elektronischen Einbringungsverfahrens an das BEV übermittelt werden, dürfen nur folgende Zeichen beinhalten:

1. Buchstaben von A – Z und a – z (Unicode Code [HEX] 0x41-0x5A und 0x61-0x7A bzw. ASCII Code [DEC] 65-90 und 97-122)
2. Ziffern von 0 – 9 (Unicode Code [HEX] 0x30-0x39 bzw. ASCII Code [DEC] 48-57)
3. Unterstrich „_“ (Unicode Code [HEX] 0x5F bzw. ASCII Code [DEC] 95)
4. Bindestrich/Minuszeichen „-“ (Unicode Code [HEX] 0x2D bzw. ASCII Code [DEC] 45)
5. Punkt „.“ (Unicode Code [HEX] 0x2E bzw. ASCII Code [DEC] 46)

Insbesondere dürfen die Dateinamen keine Umlaute, „ß“ oder Leerzeichen enthalten.

4 Struktur von Koordinatendateien und darin zulässige Zeichen

4.1 Struktur von Koordinatendateien

Die an die Vermessungsbehörde übermittelten Koordinatendateien müssen die nachfolgende Struktur aufweisen:

1. Die einzelnen Datenfelder sind durch einen Strichpunkt/Semikolon (Unicode Code [HEX] 0x3B bzw. ASCII Code [DEC] 59) voneinander getrennt.
2. Als Dezimalzeichen wird das Komma (Unicode Code [HEX] 0x2C bzw. ASCII Code [DEC] 44) verwendet.
3. Die Dateierweiterung lautet *.csv

4.2 Zulässige Zeichen in Koordinatendateien

Bezüglich UTF-8 und ISO 8859-1 sind alle Zeichen erlaubt, ausgenommen Textkennzeichen und Steuerzeichen. Folgende Steuerzeichen sind dennoch zugelassen:

1. Zeilenvorschub (Unicode [HEX] 0x0A bzw. ASCII Code [DEC] 10)
2. Seitenvorschub (Unicode [HEX] 0x0C bzw. ASCII Code [DEC] 12)
3. Wagenrücklauf (Unicode [HEX] 0x0D bzw. ASCII Code [DEC] 13)

Insbesondere nicht erlaubt sind Tabulatoren als Trennzeichen.

4.3 Datenfelder

Folgende Datenfelder werden in dieser Reihenfolge erwartet:

1. KG-Nummer
2. Punktnummer
3. Indikator
4. Y-Koordinatenwert
5. X-Koordinatenwert
6. Höhenwert (optional)
7. Klassifizierung

4.4 Wertebereiche

Folgende Wertebereiche sind für die einzelnen Datenfelder zulässig:

- KG-Nummer: kein Eintrag, 1 bis 99 999 (Textformat)
- Punktnummer: alphanumerisch, 1 Sonderzeichen (Bindestrich), max. 11 Stellen
- Indikator: kein Eintrag, G, E, R, T, V
- Y-Koordinatenwert: -999 999,99 bis 999 999,99
- X-Koordinatenwert: 100 000,00 bis 500 000,00 (ohne 5-Millionenwert)
- Höhenwert: 100,00 bis 4 000,00
- Klassifizierung: kein Eintrag, a, l, n, p, t, u, s

4.5 Beispiele

;268-79T1;;12345,08;345678,55;178,45;; [= Triangulierungspunkt]
63123;125E1;;-1345,01;345000,55;544,12;; [= Einschaltpunkt]
30123;1325;E;6945,01;345555,55;;a; [= Grenzpunkt]
63123;325;G;-2345,01;345777,55;;l; [= Grenzpunkt]

5 Referenzen

- [1] EGIZ E-Government Innovationszentrum (Bundeskanzleramt/TU-Graz): PDF-Signatur/Amtssignatur Spezifikationen:
* Version 2.0.0 vom 24.01.2008
<http://egovlabs.gv.at/docman/view.php/8/84/PDF-AS-Spezifikation-2.0.0.pdf>
* Version 2.1.1 vom 18.03.2009
<http://egovlabs.gv.at/docman/view.php/8/87/PDF-AS-Spezifikation-2.1.1.pdf>
- [2] Eastlake, Donald, Reagle, Joseph und Solo, David: XML-Signature Syntax and Processing. W3C Recommendation, Februar 2002.
<http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/>
- [3] PKWare Inc.: .ZIP File Format Specification, Version 6.3.2. PKWare Inc., 28. September 2007.
<http://www.pkware.com/documents/casestudies/APPNOTE.TXT>
- [4] Deutsch: DEFLATE Compressed Data Format Specification Version 1.3. IETF Informational RFC 1951, Mai 1996.
<http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt>
- [5] ISO 19005-1:2005: Document Management - Electronic Document File Format for Longterm Preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1). ISO Standard 19005-1:2005
- [6] ISO/IEC 10646:2003: Information Technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) - Annex D (2003). ISO Standard 10646:2003
- [7] ISO/IEC 8859-1:1998: Information Technology - 8-bit Single-Byte Coded Graphic Character Sets - Part 1: Latin Alphabet No. 1. ISO Standard 8859-1:1998

Wien, am 18. Mai 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

GZ des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, 3159/2010

3734. Mitteilung

Übersicht der Änderung von Katastralgemeinden gem. § 7 Vermessungsgesetz in dieser Ausgabe des Amtsblattes für das Vermessungswesen

V	Katastralgemeinde	Gemeinde	Verw/polit. Bez/Mag.	VA	BL
3735	Meiselding	OG Möbling	St.Veit an der Glan	Klagenfurt	K
3735	Pfannhof	OG Frauenstein	St.Veit an der Glan	Klagenfurt	K
3736	Augsdorf	MG Velden am Wörthersee	Villach Land	Villach	K
3736	Velden am Wörthersee	MG Velden am Wörthersee	Villach Land	Villach	K
3737	Kottschallings	MG Windigsteig	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3737	Meires	MG Windigsteig	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3738	Großrupprechts	MG Vitis	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3738	Kleingloms	MG Vitis	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3739	Drasenhofen	OG Drasenhofen	Mistelbach	Gänserndorf	NÖ
3739	Steinebrunn	OG Drasenhofen	Mistelbach	Gänserndorf	NÖ
3740	Drasenhofen	OG Drasenhofen	Mistelbach	Gänserndorf	NÖ
3740	Steinebrunn	OG Drasenhofen	Mistelbach	Gänserndorf	NÖ
3741	Koppenzeil	StG Zwettl- Niederösterreich	Zwettl	Gmünd	NÖ
3741	Zwettl Stadt	StG Zwettl- Niederösterreich	Zwettl	Gmünd	NÖ
3742	Grein	StG Grein	Perg	Amstetten	NÖ
3742	Panholz	StG Grein	Perg	Amstetten	NÖ
3743	Emmersdorf	MG Emmersdorf an der Donau	Melk	St. Pölten	NÖ
3743	Hofamt	MG Emmersdorf an der Donau	Melk	St. Pölten	NÖ
3744	Oberndorf bei Weikertschlag	StG Raabs an der Thaya	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3744	Rossa	StG Raabs an der Thaya	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3745	Drasenhofen	OG Drasenhofen	Mistelbach	Gänserndorf	NÖ
3745	Stützenhofen	OG Drasenhofen	Mistelbach	Gänserndorf	NÖ
3746	Meires	MG Windigsteig	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3746	Windigsteig	MG Windigsteig	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3747	Oberndorf bei Weikertschlag	StG Raabs an der Thaya	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ
3747	Weikertschlag	StG Raabs an der Thaya	Waidhofen an der Thaya	Gmünd	NÖ

V	Katastralgemeinde	Gemeinde	Verw./polit. Bez./Mag.	VA	BL
3748	Brunnhof	OG Haidershofen	Amstetten	Amstetten	NÖ
3748	Dorf an der Enns	OG Haidershofen	Amstetten	Amstetten	NÖ
3748	Haidershofen	OG Haidershofen	Amstetten	Amstetten	NÖ
3749	Altenhof	MG Gaspoltshofen	Grieskirchen	Ried im Innkreis	OÖ
3749	Jeding	MG Gaspoltshofen	Grieskirchen	Ried im Innkreis	OÖ
3750	Gallneukirchen	StG Gallneukirchen	Urfahr-Umgebung	Linz	OÖ
3750	Niederkulm	OG Engerwitzdorf	Urfahr-Umgebung	Linz	OÖ
3751	Ebenau II	OG Ebenau	Salzburg-Umgebung	Salzburg	S
3751	Vorderschroffenau	OG Ebenau	Salzburg-Umgebung	Salzburg	S
3752	Breitenhilm	MG Vasoldsberg	Graz-Umgebung	Leibnitz	ST
3752	Empersdorf	OG Empersdorf	Leibnitz	Leibnitz	ST
3753	Gossendorf	OG Gossendorf	Feldbach	Feldbach	ST
3753	Haselbach	OG Kapfenstein	Feldbach	Feldbach	ST
3753	Mahrensdorf	OG Kapfenstein	Feldbach	Feldbach	ST
3753	Pertlstein	OG Pertlstein	Feldbach	Feldbach	ST
3753	Pichla	OG Kapfenstein	Feldbach	Feldbach	ST
3754	Kufstein	StG Kufstein	Kufstein	Kufstein	T
3754	Morsbach	StG Kufstein	Kufstein	Kufstein	T
3755	Jerzens	OG Jerzens	Imst	Imst	T
3755	Pitztal	OG St. Leonhard im Pitztal	Imst	Imst	T

OG, MG, StG: Orts-, Markt-, Stadtgemeinde

Verw./polit. Bez./Mag.: Verwaltungs-, politischer Bezirk, Magistrat

VA: Vermessungsamt

BL: Bundesland

3735 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 30. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Meiselding und Pfannhof.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Graz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Meiselding (Nr. 74517, Ortsgemeinde Möbling) und Pfannhof (Nr. 74521, Ortsgemeinde Frauenstein), beide Gerichts- und Verwaltungsbezirk Sankt Veit an der Glan, werden entsprechend der Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 7. Oktober 2008, LGBl. Nr. 74/2008, derart geändert, dass die Grundstücke 390, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 416, .37, 406/2, 415/1, 415/2, 391, 392, 393, 399, 402, .40/1, 394/2, 395, 397, 401, .40/2, 394/1, 394/3, 398/1, 398/2, 398/3, 1388/1, 1388/2 und 1390/2 der KG Meiselding von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Pfannhof eingegliedert, sowie die Grundstücke 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 135, 136, .27/1, .27/2, 128/1, 128/2, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 91, 92, 109, .30/1, .30/2, 100/1, 100/2, 108/1, 110/2, 97/2, 99/1, .29/2, 113/4, 108/3, 98, .32, 108/2, 107/2, .37, 99/2, .36, 113/1, 113/2, .29/1, 97/3, 247, 87, 88, 93/2, 227, 228, 231, 226/1, 226/2, 94, 96/1, 96/2, 97/1, 99/3, 114/1, 95/2, 95/3, 96/3, 81, 82, 90, 105, 116, 117, 118/2, 121, 122, 114/2, 119/1, 119/2, 99/4, 83, 84, 85 und 86 der KG Pfannhof von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Meiselding eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Klagenfurt aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 480/2007, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 30. April 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pachler

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 2072/2010-728

3736

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 18. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Augsdorf und Velden am Wörthersee.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Graz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Augsdorf (Nr. 75301) und Velden am Wörthersee (Nr. 75318), beide Marktgemeinde Velden am Wörther See, Gerichtsbezirk Villach und politischer Bezirk Villach Land, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 896/3, 897/13, 897/26, 897/20, 897/4, 898/5, 898/37, 898/6, 898/33, 898/35, 898/7, 898/8, 898/23, 898/24, 898/25, 899/13, 899/6, 899/15, 899/17, 899/19, 899/3, 899/25, 899/7 und . 136 der KG Augsdorf von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Velden am Wörthersee eingegliedert, sowie die Grundstücke 933/26, 933/27, 933/74 und 933/75 der KG Velden am Wörthersee von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Augsdorf eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Villach aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1441/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 18. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1059/2010-728

3737 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 30. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Kottschallings und Meires.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Kottschallings (Nr. 21152) und Meires (Nr. 21155), beide Marktgemeinde Windigsteig, Gerichts- und politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, wird zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 1112 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 1113, 1391, 1392, 1393 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 1201 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gmünd aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1040/2010, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 30. April 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1856/2010-728

3738 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Großrupprechts und Kleingloms.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Großrupprechts (Nr. 21205) und Kleingloms (Nr. 21206), beide Martgemeinde Vitis, Gerichts- und politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, wird zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 3438 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 277, 278 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 3443 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gmünd aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1605/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1127/2010-728

3739 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 10. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Drasenhofen und Steinebrunn.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Drasenhofen (Nr. 15106) und Steinebrunn (Nr. 15128), beide Ortsgemeinde Drasenhofen, Gerichtsbezirk Laa an der Thaya, und politischer Bezirk Mistelbach, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273/1, 3273/2, 3273/3, 3273/4, 3273/5, 3273/6, 3273/7, 3273/8, 3276 und 3277 der KG Steinebrunn von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Drasenhofen eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gänserndorf – Dienststelle Laa an der Thaya aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1663/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 10. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 4248/2009-728

3740 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 10. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Drasenhofen und Steinebrunn.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Drasenhofen (Nr. 15106) und Steinebrunn (Nr. 15128), beide Ortsgemeinde Drasenhofen, Gerichts- und politischer Bezirk Mistelbach, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 3170, 3171/1, 3171/2, 3172, 3173/1, 3173/2 und 3228/3 der KG Drasenhofen von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Steinebrunn eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gänserndorf – Dienststelle Laa an der Thaya aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1645/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 10. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 3699/2009-728

3741. Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Koppenzeil und Zwettl Stadt.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Koppenzeil (Nr. 24337) und Zwettl Stadt (Nr. 24392), beide Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich, Gerichts- und politischer Bezirk Zwettl, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass das Grundstück 150/4 der KG Koppenzeil von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Zwettl Stadt eingegliedert wird.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gmünd - Dienststelle Zwettl aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 2992/2009 und A 2993/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 6385/2009-728

3742. Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 10. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Grein und Panholz.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Linz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Grein (Nr. 43005) und Panholz (Nr. 43013), beide Stadtgemeinde Grein, Gerichts- und politischer Bezirk Perg, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2026, 2027, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2030, 2031/1 und 2031/2 der KG Panholz von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Grein eingegliedert, sowie die Grundstücke 645/1, 662/1, 664/1, 671/1 und 671/2 der KG Grein von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Panholz eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Amstetten aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1211/2009 und A 1420/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 10. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 6415/2009-728

3743. Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Emmersdorf und Hofamt.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Emmersdorf (Nr. 14180) und Hofamt (Nr. 14186), beide Marktgemeinde Emmersdorf an der Donau, Gerichts- und politischer Bezirk Melk, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 3/1, 3/2, 4/2, 5, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 116/1, 116/2, 118/1, 118/2, 165/1, 165/3, 165/4, 535/1 und . 55 der KG Emmersdorf von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Hofamt eingegliedert, sowie die Grundstücke 175/1, 175/3, 175/4, 273/1 und . 29 der KG Hofamt von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Emmersdorf eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Sankt Pölten aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1645/2009 und A 1646/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 6549/2009-728

3744. Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Oberndorf bei Weikertschlag und Rossa.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Oberndorf bei Weikertschlag (Nr. 21031) und Rossa (Nr. 21042), beide Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Gerichts- und politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, wird zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 921 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 2190, 2181 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 2179 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gmünd aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1593/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 6591/2009-728

3745

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 10. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Drasenhofen und Stützenhofen.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Drasenhofen (Nr. 15106) und Stützenhofen (Nr. 15129), beide Ortsgemeinde Drasenhofen, Gerichtsbezirk Laa an der Thaya und politischer Bezirk Mistelbach, wird zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 1274 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 1275, 1276, 1278, 1280, 9927, 9349, 1282, 1000, 1281, 1001, 1002, 1273, 1272, 1003, 1230, 1228, 1681, 1226, 1769, 1770, 1224, 1222, 1771, 1772, 1220, 1743, 1218 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 1682 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gänserndorf – Dienststelle Laa an der Thaya aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1643/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 10. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 3697/2009-728

3746

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 30. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Meires und Windigsteig.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Meires (Nr. 21155) und Windigsteig (Nr. 21202), beide Marktgemeinde Windigsteig, Gerichts- und politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, wird zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 1273 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 5769, 5977, 5840, 5978, 5982, 5983, 5984, 5456, 5454, 5442, 5542, 5900, 1265, 1266, 1268, 1362, 1270, 1364, 1365, 1329, 1363, 5939, 5306, 5305, 6083, 6084 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 5304, sowie – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 5087 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 1318, 1188, 1319, 879, 1400, 934, 933, 686, 873, 930, 929, 928, 1192, 1316, 1193, 1194, 931, 140, 139, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 6375, 1201, 1202, 6376, 1203, 6377, 1222, 1204, 6378, 1205, 6379, 1207, 6380, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 532 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gmünd aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1035/2010, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 30. April 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1857/2010-728

3747 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Oberndorf bei Weikertschlag und Weikertschlag.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Oberndorf bei Weikertschlag (Nr. 21031) und Weikertschlag (Nr. 21059), beide Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Gerichts- und politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, wird zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 2012 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 3121, 3122, 3141, 3143, 3108, 3107, 3106, 3105, 3110, 3139, 3104, 3042 und des in der bisherigen Grenze gelegenen

nen Grenzpunktes Nr. 1456, sowie - ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 2437 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 3163 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 2131 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Gmünd aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1594/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 6592/2009-728

3748 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Brunnhof, Dorf an der Enns und Haidershofen.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Dorf an der Enns (Nr. 03106) und Haidershofen

(Nr. 03113), beide Ortsgemeinde Haidershofen, Gerichtsbezirk Haag und politischer Bezirk Amstetten, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 575/1, 576, 578/2 und 643 der KG Dorf an der Enns von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Haidershofen eingegliedert, sowie die Grundstücke 77/1, 79, 799 und 803 der KG Haidershofen von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Dorf an der Enns eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Amstetten aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1431/2009, einzusehen.

§ 2

(1) Die Katastralgemeinden Dorf an der Enns (Nr. 03106) und Brunnhof (Nr. 03105), beide Ortsgemeinde Haidershofen, Gerichtsbezirk Haag und politischer Bezirk Amstetten, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 562/5, 562/6, 562/7, 562/8 und 566/2 der KG Dorf an der Enns von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Brunnhof eingegliedert, sowie die Grundstücke 474/3, 474/4, 474/5, 480/1 und 481 der KG Brunnhof von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Dorf an der Enns eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Amstetten aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1431/2009, einzusehen.

§ 3

(1) Die Katastralgemeinden Haidershofen (Nr. 03113) und Brunnhof (Nr. 03105), beide Ortsgemeinde Haidershofen, Gerichtsbezirk Haag und politischer Bezirk Amstetten, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 1/1, 1/2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 29, 36, 38, 39, 48/1,

48/2, 53, 62, 65, 68/1, 70, 73, 77/2 und 802 der KG Haidershofen von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Brunnhof eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Amstetten aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1431/2009, einzusehen.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1622/2010-728

3749 **Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 19. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Altenhof und Jeding.**

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Linz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Altenhof (Nr. 44103) und Jeding (Nr. 44114), beide Marktgemeinde Gaspoltschhofen, Gerichts- und politischer Bezirk Grieskirchen, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grundstücke 368/2, 368/3 und 368/4 der KG Altenhof von dieser abgetrennt und dem

Gebiet der KG Jeding eingegliedert, sowie die Grundstücke 1023/3, 1025/2, 1026/2, 1029/2 und 1031/2 der KG Jeding von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Altenhof eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Ried im Innkreis aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1057/2010 und A 1058/2010, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 19. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1863/2010-728

3750 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 10. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Gallneukirchen und Niederkulm.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Linz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Niederkulm (Nr. 45632, Ortsgemeinde Engerwitzdorf) und Gallneukirchen (Nr. 45624, Stadtgemeinde Gallneukirchen), Gerichts- und politischer Bezirk Urfahr-Umgebung, werden entsprechend der Verordnung der OÖ Lan-

desregierung vom 15. Dezember 2009, LGBl. Nr. 119/2009 derart geändert, dass das Grundstück 186/66 der KG Niederkulm von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Gallneukirchen eingegliedert wird.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Linz aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1094/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 10. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1243/2010-728

3751 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 19. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Ebenau II und Vorderschroffenau.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Linz verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Ebenau II (Nr. 56506) und Vorderschroffenau (Nr. 56544), beide Ortsgemeinde Ebenau, Gerichtsbezirk Thalgau und politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, wird zur Erhaltung der topographischen Abgren-

zung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung geändert.

(2) Die neue Grenze wird – ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 6109 – durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 6121 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Salzburg aufliegenden technischen Unterlagen, GZ P 71/10 und 72/10, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 19. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1858/2010-728

3752 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 19. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Breitenhilm und Empersdorf.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Graz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Breitenhilm (Nr. 63207, Marktgemeinde Vasoldsberg,

Ger.Bezirk Graz-Ost und Verw.Bezirk Graz-Umgebung) und Empersdorf (Nr. 66404, Ortsgemeinde Empersdorf, Gerichts- und Verw.Bezirk Leibnitz), werden entsprechend der Kundmachung der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. Dezember 2009, LGBl. Nr. 112/2009, derart geändert, dass das Grundstück 146/2 der KG Breitenhilm von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Empersdorf eingegliedert wird.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Leibnitz aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 259/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 19. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 3621/2009-728

3753 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 27. April 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Gossendorf, Haselbach, Mahrendorf, Pertlstein und Pichla.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Graz verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Pertlstein (Nr. 62024, Ortsgemeinde Pertlstein) und

Mahrensdorf (Nr. 62020, Ortsgemeinde Kapfenstein), beide Gerichts- und Verwaltungsbezirk Feldbach, werden entsprechend der Kundmachung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Dezember 2009, LGBl. Nr. 111/2009, derart geändert, dass die Grundstücke 121, 1/1, 1/2, 1/5, 1/6, 1/11, 1/12, 1/60, 1/63, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1490/1 und 1490/8 der KG Pertlstein von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Mahrensdorf eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Feldbach aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1935/2009, einzusehen.

§ 2

(1) Die Katastralgemeinden Pertlstein (Nr. 62024, Ortsgemeinde Pertlstein) und Haselbach (Nr. 62009, Ortsgemeinde Kapfenstein), beide Gerichts- und Verwaltungsbezirk Feldbach, werden entsprechend der Kundmachung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Dezember 2009, LGBl. Nr. 111/2009, derart geändert, dass die Grundstücke 1/24, 1/25, 1/71, 74/2, 74/52, 74/54, 74/73, 74/74, 1490/4, 1490/7, 1491/6, 1491/7 und 1491/8 der KG Pertlstein von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Haselbach eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Feldbach aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1935/2009, einzusehen.

§ 3

(1) Die Katastralgemeinden Gossendorf (Nr. 62117, Ortsgemeinde Gossendorf) und Pichla (Nr. 62027, Ortsgemeinde Kapfenstein), beide Gerichts- und Verwaltungsbezirk Feldbach, werden entsprechend der Kundmachung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Dezember 2009, LGBl. Nr. 111/2009, derart geändert, dass die Grundstücke 1387/3, 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1760/2, 1762/2, 1763/3, 1764/4,

1764/5, 1764/6, 1764/7 und 1764/8 der KG Gossendorf von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Pichla eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Feldbach aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1935/2009, einzusehen.

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 27. April 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1861/2010-728

3754 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 31. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Kufstein und Morsbach.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Innsbruck verordnet:

§ 1

(1) Die Katastralgemeinden Kufstein (Nr. 83008) und Morsbach (Nr. 83022), beide Stadtgemeinde Kufstein, Gerichts- und politischer Bezirk Kufstein, werden zur Erhaltung der topographischen Abgrenzung sowie im Interesse der Verwaltungsvereinfachung derart geändert, dass die Grund-

stücke 261/2, 257, 258 und 259 der KG Morsbach von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Kufstein eingegliedert, sowie das Grundstück 620/3 der KG Kufstein von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Morsbach eingegliedert werden.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Kufstein aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 1172/2009, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 31. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1988/2010-728

3755 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 19. März 2010 betreffend die Änderung der Katastralgemeinden Jerzens und Pitztal.

Gemäß § 7 des Vermessungsgesetzes, BGBl.Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2008, wird im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Innsbruck verordnet:

§ 1

(1) Die Grenze zwischen den Katastralgemeinden Jerzens (Nr. 80004, Ortsgemeinde Jerzens) und Pitztal (Nr. 80009, Ortsgemeinde St. Leonhard im Pitztal), beide

Gerichts- und Verwaltungsbezirk Imst, wird entsprechend der Kundmachung der Tiroler Landesregierung vom 22. Dezember 2009, LGBl. Nr. 4/2010, geändert.

(2) Die neue Grenze wird - ausgehend von dem in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunkt Nr. 22380 - durch die jeweils geradlinige Verbindung der Grenzpunkte Nr. 22381 - 22386, 22355, 22356, 22357, 22379 und des in der bisherigen Grenze gelegenen Grenzpunktes Nr. 22341 gebildet.

(3) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Imst aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 31/2010, einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung im „Amtsblatt für das Vermessungswesen“ in Kraft.

Wien, 19. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1328/2010-728

3756 Mitteilung

Übersicht der von einer Verordnung gem. § 13 (4) VermG betroffenen Katastralgemeinden in dieser Ausgabe des Amtsblattes für das Vermessungswesen

V	Katastralgemeinde	Vermessungsamt	Bundesland
3757	Lindau	Gmunden	OÖ
3758	St. Leonhard	Rohrbach	OÖ
3759	Pogendorf	Rohrbach	OÖ
3760	Aigen	Rohrbach	OÖ
3761	Berdetschlag	Rohrbach	OÖ
3762	Hintenberg	Rohrbach	OÖ
3763	Schindlau	Rohrbach	OÖ
3764	Schwarzenberg	Rohrbach	OÖ
3765	Hinterwaldberg	Zell am See	S
3766	Wald	Zell am See	S
3767	Görtschach- Gödnach	Lienz	T

3757 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 26. März 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Lindau, Nr. 42013.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes wurden die Koordinaten der nachfolgend angeführten Festpunkte neu bestimmt.

Festpunktbezeichnung
Einschaltpunkte: 31, 32 und 33

(2) Die von den unter Absatz 1 angeführten Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Gmunden während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 26. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 2231/2010-302

3758 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde St. Leonhard, Nr. 47321.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde St. Leonhard, Nr. 47321, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1583/2010-302

3759 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Pogendorf, Nr. 47319.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde Pogendorf, Nr. 47319, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1584/2010-302

3760 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Aigen, Nr. 47001.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde Aigen, Nr. 47001, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1599/2010-302

3761 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Berdetschlag, Nr. 47002.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde Berdetschlag, Nr. 47002, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1600/2010-302

3762 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Hintenberg, Nr. 47003.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde Hintenberg, Nr. 47003, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1601/2010-302

3763 Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Schindlau, Nr. 47008.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde Schindlau, Nr. 47008, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1602/2010-302

3764. Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Schwarzenberg, Nr. 47011.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes in der Katastralgemeinde Schwarzenberg, Nr. 47011, wurden die Koordinaten der Festpunkte neu bestimmt.

(2) Die von den Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Rohrbach während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1603/2010-302

3765. Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Hinterwaldberg, Nr. 57006.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes wurden die Koordinaten der nachfolgend angeführten Festpunkte neu bestimmt.

Festpunktbezeichnung

Einschaltpunkte: 7 und 9

Triangulierungspunkte: 131-151 und 172-151
--

(2) Die von den unter Absatz 1 angeführten Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Zell am See während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1588/2010-302

3766

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 12. Februar 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Wald, Nr. 57028.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes wurden die Koordinaten der nachfolgend angeführten Festpunkte neu bestimmt.

Festpunktbezeichnung
Einschaltpunkte: 42 und 45

(2) Die von den unter Absatz 1 angeführten Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Zell am See während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 12. Februar 2010

Der Leiter des BEV:

i.V. Dipl.-Ing. Dr. Johann Pacher

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 1589/2010-302

3767

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 26. März 2010 über die Änderung der Koordinaten von Grenzpunkten und der Geocodierungen von Adressen in der Katastralgemeinde Görttschach-Gödnach, Nr. 85013.

Gemäß § 13 Abs. 4 Vermessungsgesetz (VermG), BGBl. Nr. 306/1968, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 100/2008, wird die Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen angeordnet:

§ 1

(1) Durch eine Neumessung und Neurechnung des Festpunktfeldes wurden die Koordinaten der nachfolgend angeführten Festpunkte neu bestimmt.

Festpunktbezeichnung
Einschaltpunkt: 78

(2) Die von den unter Absatz 1 angeführten Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen werden von Amts wegen geändert.

(3) Die geänderten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke des Grenzkatasters sowie der Geocodierungen der Adressen sind in den technischen Unterlagen im Vermessungsamt Lienz während der Kundenservicezeiten einzusehen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verlautbarung in Kraft.

Wien, 26. März 2010

Der Leiter des BEV:

Dipl.-Ing. August Hochwartner

Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, GZ 2230/2010-302

Erläuterung:

Die in den obigen Verordnungen angeordneten Änderungen sind die Folge einer Neubestimmung (bzw. Neurechnung) der Koordinaten der Festpunkte.

Die Änderung der Koordinaten der Festpunkte erfordert auch eine Neurechnung und Änderung aller von diesen Festpunkten abgeleiteten Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke sowie der Geocodierungen der Adressen. Dies ist eine rein technische Maßnahme.

Eine Änderung der Grenzpunkte der Grundstücke in der Natur und somit auch der Grenzen der Grundstücke bzw. der räumlichen Referenz der Adressen in der Natur ist damit nicht verbunden.

Nach Inkrafttreten der Verordnung ist die bevorstehende Änderung der Koordinaten der Grenzpunkte gemäß § 13 Abs. 5 VermG in der Grundstücksdatenbank anzumerken. Nach erfolgter Änderung der einzelnen Koordinaten der Grenzpunkte der Grundstücke sowie der Geocodierungen der Adressen in der Grundstücksdatenbank wird die Anmerkung gelöscht.

3768. Verlautbarung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen über die Zeitskala UT1

Auf Grund des §1 Abs.5 der „Verordnung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen über die Darstellungsverfahren der gesetzlichen Maßeinheiten für die Zeit und Frequenz“, Amtsblatt für das Eichwesen Nr. 3-4/2008, werden zur Darstellung der Einfach Korrigierten Weltzeit UT1 die folgenden Bulletins des International Earth Rotation Service (IERS), Paris, auszugswise verlaubar:

BULLETIN B 2645 February 2010

Contents are described in ftp://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulb_new/bulletinb.pdf

1 - DAILY FINAL VALUES OF x , y , UT1-UTC, dX , dY

Angular unit is milliarcsecond (mas), time unit is millisecond (ms).

The reference systems are described in the 2006 IERS Annual Report.

DATE (0 h UTC)	MJD	x mas	y mas	UT1-UTC ms	dX mas	dY mas	x err mas	y err mas	UT1 err ms	X err mas	Y err mas
-------------------	-----	------------	------------	---------------	-------------	-------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Final values

Mean formal error		0.012	0.012	0.0454	0.080	0.148					
-------------------	--	-------	-------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

2009 12 3	55168	161.806	206.279	140.6037	0.157	-0.173	0.008	0.013	0.0420	0.072	0.181
2009 12 4	55169	158.953	204.810	139.9429	0.184	-0.150	0.010	0.013	0.0437	0.086	0.216
2009 12 5	55170	156.627	203.392	139.1732	0.153	-0.184	0.019	0.011	0.0395	0.086	0.217
2009 12 6	55171	154.426	202.192	138.2419	0.104	-0.266	0.014	0.011	0.0348	0.069	0.174

DATE (0 h UTC)	MJD	x mas	y mas	UT1-UTC ms	dX mas	dY mas	x err mas	y err mas	UT1 err ms	X err mas	Y err mas
2009 12 7	55172	152.201	201.316	137.1264	0.061	-0.234	0.014	0.012	0.0248	0.044	0.111
2009 12 8	55173	149.659	200.610	135.8335	0.072	-0.283	0.013	0.012	0.0179	0.044	0.111
2009 12 9	55174	147.229	199.698	134.4071	0.118	-0.312	0.013	0.012	0.0238	0.044	0.111
2009 12 10	55175	145.071	198.654	133.0066	0.148	-0.286	0.013	0.012	0.0393	0.059	0.149
2009 12 11	55176	142.597	197.765	131.7627	0.127	-0.200	0.013	0.012	0.0290	0.065	0.163
2009 12 12	55177	140.247	196.839	130.7325	0.076	-0.122	0.022	0.012	0.0308	0.065	0.163
2009 12 13	55178	138.330	196.219	129.8972	0.047	-0.138	0.015	0.012	0.0372	0.066	0.167
2009 12 14	55179	136.166	196.026	129.1983	0.027	-0.238	0.014	0.012	0.0370	0.028	0.070
2009 12 15	55180	133.235	195.686	128.5928	0.027	-0.287	0.013	0.012	0.0381	0.028	0.070
2009 12 16	55181	130.465	195.209	128.0177	0.035	-0.250	0.013	0.012	0.0448	0.028	0.071
2009 12 17	55182	127.844	194.714	127.4134	0.049	-0.155	0.013	0.013	0.0481	0.056	0.141
2009 12 18	55183	125.368	194.073	126.7537	0.061	-0.083	0.011	0.013	0.0614	0.091	0.228
2009 12 19	55184	123.387	193.721	126.0165	0.066	-0.103	0.014	0.013	0.0489	0.091	0.228
2009 12 20	55185	121.726	193.707	125.1296	0.063	-0.203	0.022	0.013	0.0386	0.074	0.186
2009 12 21	55186	120.027	193.626	124.0639	0.036	-0.306	0.012	0.012	0.0282	0.036	0.090
2009 12 22	55187	118.087	193.266	122.8472	0.057	-0.327	0.009	0.015	0.0195	0.038	0.095
2009 12 23	55188	115.990	192.969	121.5294	0.088	-0.242	0.009	0.015	0.0241	0.047	0.119
2009 12 24	55189	113.848	192.554	120.1995	0.057	-0.144	0.009	0.015	0.0461	0.060	0.150
2009 12 25	55190	112.055	192.112	118.9618	-0.062	-0.109	0.010	0.016	0.0687	0.063	0.158
2009 12 26	55191	110.388	191.913	117.8151	-0.220	-0.143	0.012	0.016	0.0570	0.062	0.156
2009 12 27	55192	108.640	191.827	116.7822	-0.327	-0.206	0.013	0.016	0.0512	0.046	0.116
2009 12 28	55193	106.775	191.897	115.9200	-0.281	-0.252	0.011	0.013	0.0366	0.044	0.110
2009 12 29	55194	104.823	191.947	115.2871	-0.141	-0.199	0.010	0.012	0.0257	0.046	0.116
2009 12 30	55195	102.778	192.071	114.8624	0.058	-0.057	0.010	0.013	0.0410	0.061	0.154
2009 12 31	55196	100.697	192.310	114.5010	0.204	0.137	0.010	0.013	0.0971	0.078	0.196
2010 1 1	55197	98.699	192.933	114.0681	0.265	0.243	0.010	0.013	0.1493	0.083	0.209
2010 1 2	55198	96.620	193.281	113.4412	0.238	0.235	0.010	0.013	0.0835	0.074	0.186

Preliminary extension

2010 1 3	55199	94.672	193.176	112.5138	0.161	0.127	0.013	0.013	0.0680	0.034	0.085
2010 1 4	55200	92.742	193.498	111.3750	0.076	-0.013	0.024	0.014	0.0204	0.030	0.075
2010 1 5	55201	90.534	193.817	110.0189	0.019	-0.201	0.015	0.014	0.0117	0.030	0.075
2010 1 6	55202	87.614	194.172	108.6128	0.002	-0.328	0.012	0.014	0.0152	0.030	0.075
2010 1 7	55203	84.286	194.357	107.3321	0.009	-0.346	0.014	0.014	0.0338	0.052	0.130
2010 1 8	55204	81.189	194.463	106.2497	0.009	-0.266	0.015	0.014	0.0271	0.067	0.169
2010 1 9	55205	77.948	194.595	105.4009	-0.019	-0.145	0.012	0.014	0.0374	0.067	0.169
2010 1 10	55206	74.207	194.442	104.8169	-0.066	-0.060	0.012	0.014	0.0518	0.060	0.150
2010 1 11	55207	70.509	194.365	104.4315	-0.102	-0.062	0.012	0.014	0.0216	0.038	0.096
2010 1 12	55208	67.603	194.400	104.1372	-0.095	-0.148	0.012	0.014	0.0130	0.038	0.096
2010 1 13	55209	64.906	194.616	103.8726	-0.043	-0.249	0.012	0.014	0.0167	0.038	0.096
2010 1 14	55210	62.119	194.969	103.6267	0.019	-0.294	0.011	0.014	0.0278	0.049	0.122
2010 1 15	55211	59.168	195.301	103.3178	0.051	-0.267	0.012	0.018	0.0189	0.052	0.131
2010 1 16	55212	55.794	195.667	102.8608	0.041	-0.231	0.012	0.019	0.0276	0.052	0.131
2010 1 17	55213	52.396	195.828	102.2129	0.006	-0.264	0.015	0.017	0.0566	0.052	0.131
2010 1 18	55214	48.858	196.028	101.3828	-0.030	-0.371	0.020	0.019	0.0637	0.052	0.131
2010 1 19	55215	44.996	196.230	100.4171	-0.056	-0.493	0.018	0.020	0.0781	0.074	0.186
2010 1 20	55216	40.997	196.469	99.3987	-0.066	-0.554	0.017	0.026	0.1681	0.076	0.190
2010 1 21	55217	37.043	196.879	98.3899	-0.055	-0.498	0.017	0.027	0.0303	0.076	0.192

DATE (0 h UTC)	MJD	x mas	y mas	UT1-UTC ms	dX mas	dY mas	x err mas	y err mas	UT1 err ms	X err mas	Y err mas
2010 1 22	55218	33.545	197.200	97.3868	-0.032	-0.312	0.017	0.022	0.0263	0.082	0.207
2010 1 23	55219	30.627	197.229	96.4097	-0.004	0.014	0.017	0.022	0.0399	0.224	0.564
2010 1 24	55220	28.120	197.422	95.5100	-0.004	0.014	0.023	0.028	0.0573	0.224	0.564
2010 1 25	55221	25.592	198.023	94.7290	-0.003	0.013	0.047	0.059	0.0502	0.224	0.564
2010 1 26	55222	23.021	198.587	94.0760	-0.003	0.013	0.096	0.111	0.0575	0.224	0.564
2010 1 27	55223	20.671	199.270	93.5208	-0.003	0.013	0.141	0.140	0.1082	0.224	0.564
2010 1 28	55224	18.910	200.341	92.9317	-0.003	0.013	0.084	0.107	0.1333	0.224	0.564
2010 1 29	55225	17.857	201.876	92.0891	-0.003	0.014	0.081	0.104	0.1071	0.224	0.564
2010 1 30	55226	16.413	204.045	91.0008	-0.003	0.014	0.126	0.123	0.0877	0.224	0.564
2010 1 31	55227	14.102	206.320	89.6089	-0.003	0.013	0.154	0.113	0.0762	0.224	0.564
2010 2 1	55228	11.501	208.022	87.8812	-0.003	0.014	0.131	0.135	0.0715	0.224	0.564

2 - DAILY FINAL VALUES OF CELESTIAL POLE OFFSETS dPsi1980 & dEps1980

dPsi1980 dEps1980dPsi,dEps / IAU 1980 precession-nutation model

Description : ftp://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulb_new/bulletinb.pdf

The reference systems are described in the 2006 IERS Annual Report.

DATE (0 h UTC)	MJD	dPsi1980 mas	dEps1980 mas	sig dPsi mas	sig dEps mas
2009 12 3	55168	-65.131	-5.668	0.216	0.181
2009 12 4	55169	-64.847	-5.650	0.268	0.216
2009 12 5	55170	-64.834	-5.644	0.268	0.217
2009 12 6	55171	-65.020	-5.715	0.225	0.174
2009 12 7	55172	-65.241	-5.775	0.135	0.111
2009 12 8	55173	-65.237	-5.954	0.135	0.111
2009 12 9	55174	-65.034	-6.016	0.135	0.111
2009 12 10	55175	-64.855	-5.876	0.204	0.149
2009 12 11	55176	-64.895	-5.595	0.237	0.163
2009 12 12	55177	-65.152	-5.343	0.237	0.163
2009 12 13	55178	-65.409	-5.281	0.230	0.167
2009 12 14	55179	-65.529	-5.434	0.106	0.070
2009 12 15	55180	-65.415	-5.634	0.106	0.070
2009 12 16	55181	-65.169	-5.739	0.106	0.071
2009 12 17	55182	-64.908	-5.645	0.209	0.141
2009 12 18	55183	-64.646	-5.384	0.330	0.228
2009 12 19	55184	-64.356	-5.131	0.331	0.228
2009 12 20	55185	-64.109	-5.037	0.252	0.186
2009 12 21	55186	-64.084	-5.090	0.130	0.090
2009 12 22	55187	-64.135	-5.123	0.136	0.095
2009 12 23	55188	-64.231	-5.025	0.151	0.119
2009 12 24	55189	-64.445	-4.941	0.193	0.150
2009 12 25	55190	-64.879	-5.060	0.206	0.158
2009 12 26	55191	-65.468	-5.357	0.207	0.156
2009 12 27	55192	-65.937	-5.569	0.198	0.116
2009 12 28	55193	-65.938	-5.483	0.165	0.110

DATE (0 h UTC)	MJD	dPsi1980 mas	dEps1980 mas	sig dPsi mas	sig dEps mas
2009 12 29	55194	-65.623	-5.153	0.173	0.116
2009 12 30	55195	-65.062	-4.901	0.227	0.154
2009 12 31	55196	-64.430	-4.846	0.256	0.196
2010 1 1	55197	-63.846	-4.901	0.263	0.209
2010 1 2	55198	-63.590	-4.902	0.238	0.186

3 - EARTH ANGULAR VELOCITY : DAILY FINAL VALUES OF LOD, OMEGA AT 0hUTC

LOD : Excess of the Length of day - 86400 s TAI

OMEGA : Earth angular velocity

Description: ftp://hpiers.obspm.fr/iers/bul/bulb_new/bulletinb.pdf

DATE (0 h UTC)	MJD	LOD ms	sigma ms	OMEGA mas/ms	sigma mas/ms
2009 12 3	55168	0.6333	0.0014	15.04106706842	0.00000000024
2009 12 4	55169	0.7365	0.0013	15.04106705046	0.00000000023
2009 12 5	55170	0.8854	0.0014	15.04106702453	0.00000000024
2009 12 6	55171	1.0341	0.0015	15.04106699865	0.00000000026
2009 12 7	55172	1.2171	0.0016	15.04106696679	0.00000000028
2009 12 8	55173	1.3645	0.0017	15.04106694113	0.00000000030
2009 12 9	55174	1.4225	0.0017	15.04106693103	0.00000000030
2009 12 10	55175	1.3542	0.0017	15.04106694292	0.00000000030
2009 12 11	55176	1.1552	0.0017	15.04106697757	0.00000000030
2009 12 12	55177	0.9191	0.0017	15.04106701867	0.00000000030
2009 12 13	55178	0.7621	0.0016	15.04106704600	0.00000000028
2009 12 14	55179	0.6486	0.0016	15.04106706576	0.00000000028
2009 12 15	55180	0.5614	0.0016	15.04106708094	0.00000000028
2009 12 16	55181	0.5781	0.0016	15.04106707803	0.00000000028
2009 12 17	55182	0.6338	0.0016	15.04106706833	0.00000000028
2009 12 18	55183	0.7036	0.0016	15.04106705618	0.00000000028
2009 12 19	55184	0.8211	0.0016	15.04106703573	0.00000000028
2009 12 20	55185	0.9926	0.0016	15.04106700587	0.00000000028
2009 12 21	55186	1.1412	0.0016	15.04106698000	0.00000000028
2009 12 22	55187	1.2649	0.0015	15.04106695847	0.00000000026
2009 12 23	55188	1.3305	0.0015	15.04106694705	0.00000000026
2009 12 24	55189	1.2821	0.0014	15.04106695547	0.00000000024
2009 12 25	55190	1.2176	0.0015	15.04106696670	0.00000000026
2009 12 26	55191	1.0965	0.0015	15.04106698778	0.00000000026
2009 12 27	55192	0.9447	0.0016	15.04106701421	0.00000000028
2009 12 28	55193	0.7603	0.0016	15.04106704631	0.00000000028
2009 12 29	55194	0.5221	0.0016	15.04106708778	0.00000000028
2009 12 30	55195	0.3703	0.0016	15.04106711421	0.00000000028
2009 12 31	55196	0.4012	0.0017	15.04106710883	0.00000000030
2010 1 1	55197	0.5535	0.0018	15.04106708231	0.00000000031
2010 1 2	55198	0.7867	0.0018	15.04106704172	0.00000000031

4 - INFORMATION ON TIME SCALES

TAI - UTC = 34 s. No leap second introduced during period [55168-55198]

All information concerning time scales :

- leap seconds announcements : Bulletin C
 - DUT1 announcements (UT1-UTC with 0.1 ms accuracy) : Bulletin D
- can be found at :

- web site : <http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/>
- anonymous ftp : hpiers.obspm.fr/iers/ or 145.238.100.28

5 - SUMMARY OF CONTRIBUTED EARTH ORIENTATION PARAMETERS SERIES

This section gives the average precision of the individual series, some of them contributing to the combination (*) and their average agreement with it.

The period covered is that one of Bulletin B.

Units : micro-arc-seconds for x/y/dX/dY micro-seconds for UT1/LOD

EOP series Periods covered	first line : Mean formal uncertainty		second line : Weighted RMS agreement with Bulletin B				
	x	y	UT1	LOD	dX	dY	Data Number
VLBI Standards							
AUS 1 R 1 55169.27 to 55195.27	76 210	111 130	3 9	- -	73 30	81 80	9
BKG 8 R 2 * 55169.27 to 55195.27	73 80	94 130	3 2	- -	58 40	63 40	9
GSFC 9 R 4 * 55169.27 to 55195.27	52 70	64 120	2 3	6 6	54 40	57 40	9
IAA 5 R 2 * 55169.29 to 55195.27	70 140	103 70	3 6	- -	61 60	52 60	9
SPBU 3 R 3 * 55169.27 to 55195.27	77 190	122 250	3 10	- -	75 40	88 80	9
USNO 6 R 2 * 55169.27 to 55195.27	74 110	86 160	2 4	- -	66 50	69 60	9
MAO 3 R 1 * 55169.42 to 55195.28	71 90	111 220	3 5	- -	64 120	58 70	9
IVS 2 R 1 * 55169.27 to 55195.27	49 80	68 160	2 4	- -	56 20	63 20	9
VLBI Intensive							
BKG 3 R 2 * 55168.79 to 55196.79	- -	- -	10 20	- -	- -	- -	29

Units : micro-arc-seconds for x/y/dX/dY micro-seconds for UT1/LOD

EOP series Periods covered	first line : Mean formal uncertainty						
	second line : Weighted RMS agreement with Bulletin B						
	x	y	UT1	LOD	dX	dY	Data Number
IAA 2 L 1 55168.00 to 55198.00	51 150	49 150	- -	2 17	- -	- -	31
ASI 3 L 2 55168.50 to 55197.50	151 250	118 180	- -	30 94	- -	- -	30
ILRS 5 L 1 * 55168.50 to 55197.50	134 200	134 380	- -	134 49	- -	- -	16
BULLETINA							
NEOS 97 C 1 55168.00 to 55198.00	40 30	47 30	6 4	- -	- -	- -	31

3769 Mitteilung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen über die Berichtigung eines Druckfehlers:

Im Amtsblatt für das Vermessungswesen, Jahrgang 2008, Stück 5, Verordnung Nr. 3513 vom 12. November 2008, § 2, Abs. 1, neunte Zeile, hat es statt „die Grundstücke 3027/2 und 1543/2“ richtig zu heißen „das Grundstück 3027/2“ und in der letzten Zeile statt „werden“ „wird“.

Nach § 3 letzte Zeile wird eingefügt:

§ 4

(1) Die Katastralgemeinden Ybbsbachamt (Nr. 22036, Marktgemeinde Gresten) und Oberamt (Nr. 22023, Ortsgemeinde Gresten-Land), beide Gerichts- und Verwaltungsbezirk Scheibbs, werden entsprechend dem Bescheid der NÖ. Landesregierung vom 9. April 2008, GZ IVW3-TZ-9011501/001-2007, derart geändert, dass das Grundstück 1543/2 der KG Ybbsbachamt von dieser abgetrennt und dem Gebiet der KG Oberamt eingegliedert wird.

(2) Die zeichnerische Darstellung des neuen Grenzverlaufes ist in den im Vermessungsamt Amstetten aufliegenden technischen Unterlagen, GZ A 2213/2007, einzusehen.

Der bisherige § 4 erhält die Bezeichnung § 5.

Amtsblatt für das Vermessungswesen

Medieninhaber, Hersteller u. Herausgeber:

BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Schiffamtsgasse 1 - 3, 1020 Wien

Tel.: +43-(0)1-21110-2607

E-Mail: recht-verwaltung@bev.gv.at

Die aktuellen Ausgaben können kostenfrei heruntergeladen werden.